

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

# MONTÁŽ BEZ SKRUTKOVANIA A VŘTANIA

ČISTO A RÝCHLO

PCI UNIFERM

PCI ELASTOFERM

PCI RAPIDFERM

PCI GLASFERM



# Hasta la Vista Ťažká práca!

Zabudnite na vŕtanie a skrutkovanie.  
Namiesto toho jednoducho zalepte  
alebo utesnite pomocou PCI.



# Štyri pre všetky prípady: hybridné lepidlá a tesniace materiály od spoločnosti PCI

Vynikajúca spracovateľnosť, výnimočná lepiaca schopnosť, fantastická elasticita, UV odolnosť, tepelná odolnosť od -40 °C do 90 °C, aplikácia aj na vlhký podklad:

Sortiment PCI Lepenie a tesnenie pokrýva takmer všetko v oblasti upevňovania, spájania a tesnenia. Či už ide o novú výstavbu, renováciu a sanáciu, montáž alebo opravu: Vďaka jednozložkovým hybridným špeciálnym lepidlám na báze SMP (Silane Modified Polymers) je spojenie a utesnenie takmer všetkých materiálov rýchle a ľahké.



**Vysoká  
lepiaca sila**



**Bez izokyanátov  
a bez silikónov**



**Na vnútorné  
a vonkajšie použitie**



**Pretierateľné  
nátermi**



Prilepí  
takmer  
všetko



# PCI Uniform® – univerzálny



Hybridné SMP lepidlo na lepenie a tmelenie takmer všetkých materiálov a podkladov v stavebníctve. PCI Uniform® zaujme vynikajúcim spracovaním a vlastnosťami produktu.

- Vysoká lepiaca schopnosť
- Veľmi dobrá stabilita
- Veľmi pohodlné spracovanie
- Aj na mierne vlhký podklad

## Použitie

- Hliník
- Vláknocement
- Jemná kamenina
- Sklo
- Drevo
- Keramika
- Plast
- Kov
- PVC
- Zrkadlo

## Farebný odtieň

- Weiß | Biely
- Grau | Sivý





Najmä pre  
elastické  
škáry

# PCI Elastoform® – elastický



Hybridný SMP tmel na lepenie a utesnenie spojovacích škár. PCI Elastoform® bez obsahu silikónov zaručuje elastické škáry na nasiakavých aj nenasiekavých podkladoch – aj po spracovaní.

- Veľmi elastický, až 600 % rozťažnosť
- Široký rozsah adhézie
- Odolný proti vode a chemikáliám

## Použitie

- Jemná kamenina
- Sanitárny akrylát
- Keramika
- Plast
- Kov
- Drevo

## Farebný odtieň

- Weiß | Biely
- Zementgrau | Cementovo sivý
- Betongrau | Betónovo sivý



Najmä pre  
ťažké  
bremená

**PCI**

Hybrid-Klebstoff

**PCI Rapidferm®**

Zur schnellen Verklebung von  
unterschiedlichen Materialien

**D** Hybrid-Klebstoff  
zur schnellen Verklebung von  
unterschiedlichen Materialien

• Sehr schnell abbindend  
• Extrem starke Anfangshaftung  
• Isocyanatfrei / Silikonfrei

**GB** Hybrid adhesive  
for fast bonding of different  
materials

• Very fast setting  
• Extremely strong initial adhesion  
• Isocyanate-free / silicone-free

**DK/N** Hybridlim  
til hurtig limning af forskellige  
materialer

• Meget hurtig afbinding  
• Ekstremt stærk indledende vedhæftning  
• Isocyanatfri / silikonfri

**S** Hybridlim  
för snabb limning av olika  
material

• Bredt spekter snabbt  
• Extremt stark initial vidhäftning  
• Isocyanatfri / silikonfri

**F** Colle hybride  
pour le collage rapide de  
différents matériaux

• Prise très rapide  
• Adhérence initiale extrêmement forte  
• Exempt d'isocyanates et de silicone

**NL** Hybride lijm  
voor het snel verlijmen van  
verschillende materialen

• Zeer snelle setting  
• Extreem sterke aanvangs hechting  
• Isocyanatvrij / siliconevrij

**CZ** Hybridní lepidlo  
pro rychlé lepení různých  
materiálů

• Rychlé vytvrdnutí  
• Velmi silná počáteční přilnavost  
• Neobsahuje izokyanáty / silikon

**SK** Hybridné lepidlo  
na rýchle lepenie rôznych  
materiálov



# PCI Rapidferm® – rýchly



Hybridné SMP lepidlo na rýchle lepenie rôznych materiálov. Obzvlášť silnou stránkou PCI Rapidferm® je lepenie ťažkých bremien.

- Veľmi rýchlo tuhne
- Mimoriadna počiatková prídržnosť – okamžitá fixácia
- Vysoká konečná pevnosť

## Použitie

- Betón
- Drevo
- Keramika
- Gres
- Plast
- Kov

## Farebný odtieň


- Weiß | Biely



Najmä na  
krištáľovo  
číre lepenie



## PCI Glasferm® – transparentný



Hybridné SMP lepidlo na lepenie a utesňovanie priehľadných materiálov. Vďaka svojej krištáľovo čírej farbe je PCI Glasferm® dokonalým riešením pre opticky viditeľné aplikácie.

- Krištáľovo číre zloženie
- Po vytvrdnutí trvalo elastické –  
– priťažnosť až 300 %
- Odolné proti plesniam

### Použitie

- Sklo
- Drevo
- Zrkadlo
- Zinok

### Farebný odtieň

- Transparent



# Správny špecialista pre každú misiu:

PCI Uniform® –  
univerzálny



PCI Elastoferm® –  
elastický



PCI Rapidferm® –  
rýchly



PCI Glasferm® –  
transparentný



Farebný odtieň

weiß, grau

weiß, zementgrau,  
betongrau

weiß

transparent

## Vlastnosti produktu

Konštrukčné lepenie	■■■	■	■■■	■■
Po nalepení elastický	■	■■■	■	■■
Vysoká počítačná prídržnosť	■■	■	■■■	■
Dobrá stabilita	■■■	■	■■■	■
Rýchlo tuhne	■■■	■	■■■	■
Veľmi pohodlné nanášanie	■■■	■■■	■	■■

## Podklady

ABS plast	■■	■■	■■	■■
Akrylové sklo (napr. plexisklo)	■	■■	■	
Hliník eloxovaný/čistý	■■	■■	■■	■■
Betón	■	■	■■	
Chróm	■■	■■	■■	■■
Nehrdzavejúca oceľ	■■	■■	■■	■■
Smalt	■■	■■	■■	■■
Vláknocement	■■	■■	■■	■■
Jemná kamenina	■■	■■	■■	■■
Sklo	■■	■■	■■	■■
Drevo ošetrené/neošetrené	■■	■■	■■	■■
Vápenopieskové murivo*	■	■	■	
Keramika glazovaná/neglazovaná	■■	■■	■■	■■
Gres	■■	■■	■■	■■
Meď	■■	■■	■■	■■
Linoleum	■■	■■	■■	■■
Mosadz	■■	■■	■■	■■
Polystyrén zdrsnený	■■	■■	■■	
Pórobetón*	■	■	■	
PVC tvrdené/mäkčené	■■	■■	■■	■
Sanitárny akrylát	■	■■	■	■
Zrkadlo	■■	■	■	■■
Kamenina glazovaná/neglazovaná	■■	■■	■■	■■
Pocínovaný plech	■■	■■	■■	■■
Zinok	■■	■■	■	■



# PCI®

## Für Bau-Profis

### Master Builders Solutions

Slovakia spol. s r.o.

Na stanicu 937/26b,

010 09 Žilina

E-mail: info-sk@pci-group.eu

Web: www.pci-sk.sk

T +421 41 76 314 83

F +421 41 76 314 84

### Technicko-poradenský servis

1 T 0903 400 851

T 0918 700 111

2 T 0918 585 451

3 T 0918 594 016

4 T 0915 954 390

5 T 0903 776 800

6 T 0910 999 774

7 T 0903 621 456

8 T 0911 707 911

9 T 0903 847 822

10 T 0911 808 911



[www.pci-sk.sk](http://www.pci-sk.sk)



### Zákaznícky servis:



+421 41 76 314 83



+421 41 76 314 84



[objednavky-sk@pci-group.eu](mailto:objednavky-sk@pci-group.eu)

Platnosť 01. 03. 2023

Novým vydaním stráca staré platnosť.