



PCI CENNIK PRODUKTOV

ZATEPLOVACIE SYSTÉMY, FASÁDY, NÁTERY, LAZÚRY,
HYDROIZOLÁCIE, LEPIDLÁ, ŠKÁROVACIE HMOTY,
PODLAHY, SANÁCIE, OMIETKY
PLATNOSŤ OD 01. 02. 2023

Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na paletu	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
ZATEPLOVACIE SYSTÉMY / FASÁDY					Katalóg produktov PCI strana		5 – 26	
Tenkvrstvé omietky								10 – 17
Silikónové omietky vystužené sklenenými vláknami								10 – 11
PCI Multiputz NoBio Z 1,5 / 2 • biela • zatieraná	unikátna – prémiová omietka novej generácie, s maximálnou ochranou proti biotickému napadnutiu	25	kg	24/600	91,00	109,20	3,640	4,368
PCI Multiputz ZM 1,5 / 2 • biela • zatieraná	ekologická – bez obsahu biocídnych látok, na báze silikónu, prirodzene odolná proti biotickému napadnutiu	25	kg	24/600	84,25	101,10	3,370	4,044
PCI Multiputz ZS 1 / 1,5 / 2 / 3 • biela • zatieraná	vysoko odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne sfalofarebná	25	kg	24/600	76,25	91,50	3,050	3,660
PCI Multiputz RS 1,5 / 2 • biela • ryhovaná	vysoko odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne sfalofarebná	25	kg	24/600	76,25	91,50	3,050	3,660
Silikón-silikátové omietky vystužené sklenenými vláknami								12
PCI Multiputz ZX 1,5 / 2 • biela • zatieraná	prírodzene odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne sfalofarebná	25	kg	24/600	66,75	80,10	2,670	3,204
PCI Multiputz RX 2 • biela • ryhovaná	prírodzene odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne sfalofarebná	25	kg	24/600	66,75	80,10	2,670	3,204
Silikátové omietky								12
PCI Multiputz ZT 1,5 / 2 • biela • zatieraná	vysoko paropriepustná, hydrofóbná, prírodzene odolná proti biotickému napadnutiu, mimoriadne sfalofarebná	25	kg	24/600	71,75	86,10	2,870	3,444
Organické omietky vystužené sklenenými vláknami								13
PCI Multiputz ZA 1,5 / 2 • biela • zatieraná	vysokokvalitná pružná akrylátová báza, vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom	25	kg	24/600	61,00	73,20	2,440	2,928
PCI Multiputz RA 2 • biela • ryhovaná	vysokokvalitná pružná akrylátová báza, vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom	25	kg	24/600	61,00	73,20	2,440	2,928
Minerálne omietky								14
PCI Multiputz MSP 1 / 2 • biela • zatieraná	dekoratívna ušľachtilá omietka, vysoko paropriepustná, aj na vnútorné použitie	25	kg	40/1000	21,10	25,32	0,844	1,013
PCI Multiputz MRP 2 • biela • ryhovaná	dekoratívna ušľachtilá omietka, vysoko paropriepustná, aj na vnútorné použitie	25	kg	40/1000	21,10	25,32	0,844	1,013
PCI Multiputz ED • prírodná biela	unikátna – dizajnová jemná omietka so žiarivým efektom	25	kg	40/1000	85,25	102,30	3,410	4,092
PCI Multiputz ED • tónovaná • min. odber 300 kg	s rôznymi možnosťami povrchových úprav	25	kg	40/1000	101,75	122,10	4,070	4,884
Mozaikové omietky								15 – 16
PCI Multiputz MP • 44 odtieňov	omietka z prírodných a prefarbených kremičitých kamenkov s vysokou mechanickou odolnosťou	25	kg	24/600	108,50	130,20	4,340	5,208
		6	kg	90/540	29,76	35,71	4,960	5,952
PCI Multiputz MP Grain • E16-E25 • F1-F4	základné mozaikové jednofarebné kamenivo	25	kg	40/1000	62,25	74,70	2,490	2,988
PCI Multiputz MP B1	disperzia – omietkové spojivo pre 25 kg balenie	6,8	kg	24/163,2	50,32	60,38	7,400	8,880
	disperzia – omietkové spojivo pre 6 kg balenie	1,6	kg	90/144	15,30	18,36	9,560	11,472
Penetračné nátery pod tenkvrstvé omietky								17
PCI Multigrund PGU • biela	univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkvrstvé omietky – vytvára adhézný mostík, zvyšuje priľnavosť a zlepšuje spracovateľnosť	20	kg	24/480	84,20	101,04	4,210	5,052
		5	kg	90/450	24,40	29,28	4,880	5,856
		1	kg	200/200	6,64	7,97	6,640	7,968
Prísady a doplnky								17
PCI Multiputz UP UNI	aditívum – urýchľovač schnutia omietok a penetrácií	0,5	l	10/kartón	14,00	16,80	28,000	33,600
PCI Multiputz Glitter K • čierno-strieborná	glitre na vytvorenie trblietavého efektu tenkvrstvových pastovitých omietok	5	kg	54/270	34,00	40,80	6,800	8,160
PCI Multiputz Glitter S • strieborná	glitre na vytvorenie trblietavého efektu tenkvrstvových pastovitých omietok	4	kg	90/360	30,60	36,72	7,650	9,180
PCI Multiputz Glitter G • transparentná	glitre na vytvorenie trblietavého efektu tenkvrstvových pastovitých omietok	15	kg	-	639,75	767,70	42,650	51,180
Lepiace a stierkové tmely na zateplovacie systémy								18 – 20
PCI Multicret Superflex • sivá	vysokoelastická bezcementová armovacia hmota	25	kg	24/600	86,50	103,80	3,460	4,152
PCI Multicret Super • sivá	lepiaca stierka vystužená vláknami na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov PCI MultiTherm	25	kg	42/1050	17,05	20,46	0,682	0,818
PCI Multicret Super White • biela	lepiaca stierka vystužená vláknami na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov PCI MultiTherm	25	kg	42/1050	18,45	22,14	0,738	0,886
PCI Multicret PS • sivá	lepiaci tmel na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov MultiTherm	25	kg	42/1050	12,00	14,40	0,480	0,576
PCI Multicret Multi • sivá	lepiaca stierka na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov PCI MultiTherm	25	kg	42/1050	12,10	14,52	0,484	0,581
PCI Multicret Duo • sivá	lepiaca stierka na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS	25	kg	42/1050	9,50	11,40	0,380	0,456
PCI Multicret PU EPS	pištoľová lepiaca pena na biely, sivý EPS a XPS	0,75	l	12/kartón	10,50	12,60	14,000	16,800
PCI Multicret UP • transparentná	aditívum – urýchľovač schnutia lepiacich stierok	3	l	100/300	25,11	30,13	8,370	10,044
Fasádne nátery								21 – 22
PCI Multitop FS • biela	silikónový náter, maximálne odolný proti poveternostným vplyvom a biotickému napadnutiu, mimoriadne sfalofarebný	12,5	l	24/300	143,00	171,60	11,440	13,728
		3	l	90/270	37,92	45,50	12,640	15,168
PCI Multitop FM • biela	minerálno-polymérový náter, na silikónovej báze s hydrofóbnym účinkom, vhodný na sanačné omietky	12,5	l	24/300	113,75	136,50	9,100	10,920
		3	l	90/270	32,22	38,66	10,740	12,888
PCI Multitop FT • biela	silikátový náter, hydrofóbný, extrémne paropriepustný, odolný proti riasam a plesniam, vhodný na sanačné omietky	15	l	24/300	131,40	157,68	8,760	10,512
		5	l	90/270	52,45	62,94	10,490	12,588
PCI Multitop FA • biela	akrylátový náter, vysokopriľnavý, oteruzodorný a sfalofarebný, odolný proti poveternostným vplyvom	12,5	l	24/300	105,50	126,60	8,440	10,128
		3	l	90/270	27,75	33,30	9,250	11,100
Ochrana a renovácia fasád								23 – 24
PCI Multitop Elask T • biela	vysokoelastický náter zosilnený uhlíkovými vláknami na sanáciu zateplovacích systémov a fasád	12,5	l	24/300	192,75	231,30	15,420	18,504
		3	l	92/276	53,76	64,51	17,920	21,504
PCI Adaptol • biela	akrylátový tesniaci a vyplňový tmel do škár, spojov a trhlin	0,31	l	12/kartón	8,37	10,04	27,000	32,400
PCI Multitop FC • transparentná	profesionálny biocídny sanačný prostriedok na fasády napadnuté mikroorganizmami, bez obsahu chlóru	10	l	40/400	48,10	57,72	4,810	5,772
		1	l	-	12,37	14,84	12,370	14,844
PCI Silconal W • transparentná	ochranná impregnácia na fasády proti poveternostným vplyvom, redukuje výkvetý soli, zabráňuje rastu plesní a rias	5	l	90/450	75,60	90,72	15,120	18,144
PCI Multitop AG • transparentná	permanentný ochranný náter proti graffiti	5	l	120/600	333,00	399,60	66,600	79,920

Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na palete	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
Penetračné nátery								Katalóg produktov PCI strana 25 – 26
Penetračné nátery pod fasádne nátery								25
PCI Multigrund PGS • transparentná	transparentný základný náter na zjednotenie nasiakavosti a spevnenie podkladov pod silikónové a elasticke nátery	10	l	40/400	53,40	64,08	5,340	6,408
		5	l	108/540	34,75	41,70	6,950	8,340
PCI Multigrund PGT • transparentná	transparentný základný náter na zjednotenie nasiakavosti a spevnenie podkladov pod silikátové nátery a omietky	10	l	40/400	63,30	75,96	6,330	7,596
		5	l	108/540	38,20	45,84	7,640	9,168
Univerzálne a hĺbkové penetračné nátery								26
PCI Gisogrund PGM • biela	základný penetračný náter na nasiakavé podklady, znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje príľnavosť, spevňuje podklad pod obklady a dlažby, zabraňuje skráteniu doby lepidlosti, aj ako hĺbková penetrácia	20	kg	24/480	85,40	102,48	4,270	5,124
		10	kg	39/390	45,40	54,48	4,540	5,448
		5	kg	90/450	24,60	29,52	4,920	5,904
		1	kg	200/200	6,48	7,78	6,480	7,776
PCI Gisogrund PPB • biela	špeciálny kontaktný náter na nasiakavé a hladké podklady, s obsahom granulátu z kremičitého piesku – spracováva sa neriedený, vysoká pevnosť spoja	10	kg	39/390	37,80	45,36	3,780	4,536
		5	kg	90/450	20,80	24,96	4,160	4,992
		1	kg	200/200	4,54	5,45	4,540	5,448
NÁTERY / LAZÚRY								27 – 30
Interiérové nátery								28 – 29
PCI Multitop Premium • biela	prémiový disperzný náter, bezrozpušťaďový, bez zmäčkovadiel, emisii a bez zápachu, prvotriedne krytie	10	l	40/400	56,00	67,20	5,600	6,720
		3	l	90/270	18,63	22,36	6,210	7,452
PCI Multitop Plus • biela	profesionálny disperzný náter, bezrozpušťaďový, bez zmäčkovadiel, emisii a bez zápachu, veľmi dobré krytie	10	l	40/400	43,70	52,44	4,370	5,244
		3	l	90/270	14,97	17,96	4,990	5,988
PCI Multitop Classic • biela	ekonomický disperzný matný náter, bezrozpušťaďový, vhodný pre novostavby a renovácie, s dobrou krycou schopnosťou a s veľmi nízkou spotrebou	30	l	12/360	74,40	89,28	2,480	2,976
		10	l	40/400	29,40	35,28	2,940	3,528
		3	l	90/270	10,89	13,07	3,630	4,356
Nátery na drevo, kov a betón								29
PCI Decotop AZ • biela	základný a vrchný náter na báze 100 % akrylátu na úpravu dreva, kovu, betónu, strešných krytín a pod.	2	l	210/420	30,74	36,89	15,370	18,444
		0,6	l	640/384	11,04	13,25	18,400	22,080
Lazúry na drevo								30
PCI Decotop HQL • transparentná	hrubovrstvová pololesklá lazúra na povrchovú úpravu dreva, extrémne odolná, vynikajúca ochrana proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, spracováva sa neriedená	5	l	96/480	87,50	105,00	17,500	21,000
		2,5	l	140/350	47,10	56,52	18,840	22,608
		0,75	l	420/315	16,11	19,33	21,480	25,776
PCI Decotop SAL • transparentná	tenkovrstvová saténovo matná lazúra na povrchovú úpravu dreva, vynikajúca ochrana proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, spracováva sa neriedená	5	l	96/480	68,70	82,44	13,740	16,488
		2,5	l	140/350	39,35	47,22	15,740	18,888
		0,75	l	420/315	13,68	16,42	18,240	21,888
PCI Decotop UWP • transparentná	impregnačný rýchloschnúci hĺbkový penetračný náter na povrchovú úpravu dreva, spracováva sa neriedený	2,5	l	210/420	34,40	41,28	13,760	16,512
		0,75	l	640/384	13,29	15,95	17,720	21,264
HYDROIZOLÁCIE / LEPIDLÁ / ŠKÁROVACIE HMOTY								31 – 65
Penetračné nátery pod obklady a dlažby								32 – 34
Univerzálne a hĺbkové penetračné nátery								32
PCI Gisogrund PGM • biela	základný penetračný náter na nasiakavé podklady, znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje príľnavosť, spevňuje podklad pod obklady a dlažby, zabraňuje skráteniu doby lepidlosti, aj ako hĺbková penetrácia	20	kg	24/480	85,40	102,48	4,270	5,124
		10	kg	39/390	45,40	54,48	4,540	5,448
		5	kg	90/450	24,60	29,52	4,920	5,904
		1	kg	200/200	6,48	7,78	6,480	7,776
PCI Gisogrund PPB • biela	špeciálny kontaktný náter na nasiakavé a hladké podklady, s obsahom granulátu z kremičitého piesku – spracováva sa neriedený, vysoká pevnosť spoja	10	kg	39/390	37,80	45,36	3,780	4,536
		5	kg	90/450	20,80	24,96	4,160	4,992
		1	kg	200/200	4,54	5,45	4,540	5,448
Špeciálne penetračné nátery								33 – 34
PCI Gisogrund • modrá	adhézný a ochranný penetračný náter na steny a podlahy, rýchloschnúci vodouriediteľný nepľný náter na nasiakavé podklady, pochôdzny po cca 30 – 60 minútach	10	l	45/450	115,00	138,00	11,500	13,800
		5	l	75/375	64,45	77,34	12,890	15,468
		1	l	480/480	15,90	19,08	15,900	19,080
PCI Gisogrund Rapid • ružová	bleskový penetračný náter na nasiakavé podklady, aplikácia ďalších vrstiev už po 5 minútach	5	l	96/480	82,65	99,18	16,530	19,836
		1	l	480/480	22,97	27,56	22,970	27,564
PCI Gisogrund 404 • fialová	špeciálny penetračný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady, aj na podlahy z palubových, drevotrieskových a OSB dosiek	20	l	22/440	442,00	530,40	22,100	26,520
		5	l	75/375	124,35	149,22	24,870	29,844
		1	l	10/kartón	31,78	38,14	31,780	38,136
PCI Epoxigrund 390 • transparentná	epoxidový bezrozpušťaďový dvojzložkový penetračný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady na steny a podlahy	10	kg	28/280	296,10	355,32	29,610	35,532
		1	kg	96/96	49,94	59,93	49,940	59,928
PCI Wadian • žltá	penetračný náter proti prenikaniu vlhkosti a vodnej pary	5	l	96/480	146,05	175,26	29,210	35,052
Hydroizolácie, doplnky a balkónové profily								35 – 45
Stierkové hydroizolácie								35
PCI Lastogum • sivá • biela	rýchlotuhnúca interiérová flexibilná hydroizolačná stierka pod keramické obklady a dlažby, ihneď použiteľná, trhliny preklenujúca, s veľmi rýchlou dobou schnutia 1 – 2 hodiny	25	kg	24/600	153,25	183,90	6,130	7,356
		8	kg	80/640	55,20	66,24	6,900	8,280
		4	kg	128/512	30,68	36,82	7,670	9,204
PCI Lastogum – Dichtset	hydroizolačná súprava pod keramické obklady a dlažby, na izoláciu sprchového kúta alebo vane na cca 3,5 – 4 m ²	1	ks	20/pal.	62,24	74,69	62,240	74,688

Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na paletu	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
Stierkové hydroizolácie					Katalóg produktov PCI strana			36 – 38
PCI Seccoral 1K • sivá	rýchlotuhnúca exteriérová hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby, s veľmi rýchlou dobou schnutia cca 5 hod.	15	kg	64/960	83,40	100,08	5,560	6,672
		3,5	kg	200/700	22,96	27,55	6,560	7,872
PCI Seccoral 2K Rapid (12,5 kg + 12,5 kg) • sivá	rýchlotuhnúca exteriérová hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby, s veľmi rýchlou dobou schnutia cca 4 hod.	25	kg	64/800 33/413	187,00	224,40	7,480	8,976
PCI Barraseal 2K Objekt (25 kg + 7,5 kg) • sivá	hydroizolačná flexibilná stierka na podlahy, steny, stropy, základy a pivnice, aj proti tlakovej vode	32,5	kg	48/1200 48/360	178,75	214,50	5,500	6,600
PCI Barraseal Turbo • sivá	rýchlotuhnúca reaktívna hydroizolačná minerálna stierka, odolná proti radónu, odolná proti dažďu po cca 4 hodinách	20	kg	18/360	147,40	176,88	7,370	8,844
PCI Barraseal • sivá	hydroizolačná minerálna stierka pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, na sokle, pivnice, nádrže a pod.	25	kg	42/1050	50,25	60,30	2,010	2,412
PCI Apoflex W • béžová	polyuretánová chemicky odolná flexibilná izolačná stierka	5	kg	56/280	155,00	186,00	31,000	37,200
Hydroizolačné pásy								39
PCI Pecilastic U • oranžová	hydroizolačný a oddeľovací pás pod keramické dlažby a prírodný kameň, pružný, vyrovnáva pnutia a deformácie podkladu	5	m ²	24/120	110,00	132,00	22,000	26,400
PCI Pecilastic W • modrá	flexibilný hydroizolačný pás pod keramické obklady a dlažby, pružný, vyrovnáva pnutia a deformácie podkladu	30	m ²	24/720	651,60	781,92	21,720	26,064
		1	m ²	-	25,38	30,46	25,380	30,456
Hydroizolačné doplnky								40 – 41
PCI Pecitape Objekt • modrá	páska na utesnenie rohových a stykových škár v sprchách, kúpeľniach, na balkónoch a terasách	50	m	116/5800	119,00	142,80	2,380	2,856
PCI Pecitape 120 • modrá	páska na utesnenie rohových a stykových škár v sprchách, kúpeľniach, na balkónoch a terasách, aj v bazénoch	50	m	100/5000	351,00	421,20	7,020	8,424
		10	m	400/4000	91,80	110,16	9,180	11,016
PCI Pecitape 250 • modrá	páska na utesnenie rohových a stykových škár v sprchách, kúpeľniach, na balkónoch a terasách	20	m	120/2400	238,80	286,56	11,940	14,328
PCI Pecitape Butyl • sivá	vysokoflexibilná samolepiaca butylová izolačná páska na napojenie hydroizolácií na kovy, plasty, PVC, drevo a sklo	20	m	130/2600	71,40	85,68	3,570	4,284
PCI Pecitape 42,5x42,5 • modrá	tesniaca manžeta na podlahové prestupy a vpuste	1	ks	2000	41,04	49,25	41,040	49,248
PCI Pecitape 10x10 • modrá	tesniaca manžeta na prechody rúrok	1	ks	10/kartón	6,59	7,91	6,590	7,908
PCI Pecitape 90° A • vonkajší roh • modrá	tesniaci kaširovaný vonkajší roh	1	ks	10/kartón	6,59	7,91	6,590	7,908
PCI Pecitape 90° I • vnútorný roh • modrá	tesniaci kaširovaný vnútorný roh	1	ks	10/kartón	6,59	7,91	6,590	7,908
PCI Pecitape WDB	tesniaca a zvukovoizolačná súprava na vytvorenie dokonalej hydroizolačnej a akustickej izolácie medzi stenou a vaňou alebo sprchovou vaničkou	10	m	150/300	405,00	486,00	40,500	48,600
		3,6	m	150/390	188,82	226,58	52,450	62,940
		2,6	m	150/540	157,95	189,54	60,750	72,900
		2	m	120/1200	138,20	165,84	69,100	82,920
PCI Pecitape Protect	ochranný pás pod elastické tmely zabráňujúci poškodeniu hydroizolácie pri obnove elastických tesniacich hmôt	20	m	300/6000	318,00	381,60	15,900	19,080
		10	m	300/3000	154,30	185,16	15,430	18,516
PCI Pecitape DB • sivá	difúzna ochranná páska pre balkónové systémy	24	m	-	47,28	56,74	1,970	2,364
Balkónové profily pre balkónové systémy PCI Pecitherm								42
Balkónový profil DRIP PLUS 20 • PCI Pecitherm MultiPlus	priamy profil – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	2,5	m	12/kartón	55,25	66,30	22,100	26,520
	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	1	ks	10/kartón	28,40	34,08	28,400	34,080
	krytka L+P – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	1	pár	sada	3,10	3,72	3,100	3,720
	spojka – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	1	ks	5/balík	3,65	4,38	3,650	4,380
Balkónový profil DRIP 9 • PCI Pecitherm Klasik/KlasikPlus	priamy profil – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	2,5	m	12/kartón	50,25	60,30	20,100	24,120
	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	1	ks	10/kartón	25,20	30,24	25,200	30,240
	krytka L+P – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	1	pár	sada	3,10	3,72	3,100	3,720
	spojka – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	1	ks	5/balík	3,60	4,32	3,600	4,320
Balkónový profil RT+ 60 mm • PCI Pecitherm Turbo	priamy profil – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	2,5	m	4/kartón	110,75	132,90	44,300	53,160
	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	8/kartón	38,70	46,44	38,700	46,440
	spojka – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	5/balík	5,10	6,12	5,100	6,120
	nadstavec – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	6/zväzok	36,40	43,68	36,400	43,680
Balkónový profil RT+ 30 mm • PCI Pecitherm Turbo	priamy profil – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	2,5	m	8/kartón	97,75	117,30	39,100	46,920
	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	10/kartón	35,90	43,08	35,900	43,080
	spojka – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	5/balík	5,10	6,12	5,100	6,120
	nadstavec – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	6/zväzok	22,80	27,36	22,800	27,360
Lepidlá na obklady a dlažby								46 – 52
Profi lepidlá na obklady a dlažby								47 – 49
PCI Pericol Flex S1 • C2TE S1 • biela	biele flexibilné cementové lepidlo na všetky druhy keramických obkladov a dlažieb vrátane sklenených mozaik	25	kg	42/1050	23,10	27,72	0,924	1,109
		5	kg	216/1080	6,40	7,68	1,280	1,536
PCI Pericol Fluid • C2E S1 • sivá	flexibilné zrýchlené tekuté lôžko na dlažby, na celoplošné – bezdutinové lepenie keramických dlažieb	25	kg	42/1050	28,90	34,68	1,156	1,387
PCI Pericol FlexPlus • C2TE S1 • sivá	univerzálne flexibilné cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby	25	kg	42/1050	15,05	18,06	0,602	0,722
PCI Pericol FX Profi • C2TE • sivá	špeciálne cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby so sniženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia	25	kg	42/1050	13,45	16,14	0,538	0,646
		5	kg	216/1080	4,90	5,88	0,980	1,176
PCI Pericol FX Rapid • C2FT • sivá	rýchlotuhnúce cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	30,55	36,66	1,222	1,466
PCI Pericol Special • C2T • sivá	špeciálne cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	11,90	14,28	0,476	0,571

Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na palete	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
Štandardné lepidlá na obklady a dlažby;					Katalóg produktov PCI strana		49	
PCI Pericol Standard • C1TE • sivá	štandardné cementové lepidlo na obklady a dlažby s predĺženou dobou zavádnutia	25	kg	42/1050	6,45	7,74	0,258	0,310
PCI Pericol K • C1T • sivá	štandardné cementové lepidlo na obklady a dlažby	5	kg	216/1080	3,80	4,56	0,760	0,912
PCI Pericol K • C1T • sivá	štandardné cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	6,25	7,50	0,250	0,300
Extra profil lepidlá na obklady a dlažby							50 – 52	
PCI Flexmörtel Premium • C2FE S1 • sivá	flexibilné rýchlotuhnúce tekuté lepiace lôžko na dlažby	20	kg	48/960	66,60	79,92	3,330	3,996
PCI Flexmörtel S2 • C2TE S2 • sivá	extra vysokoflexibilné lepidlo na obklady a dlažby	20	kg	48/960	64,80	77,76	3,240	3,888
PCI Flexmörtel S1 Flott • C2E S1 • sivá	flexibilné tekuté lepiace lôžko na veľkoformátové dlažby	20	kg	48/960	42,40	50,88	2,120	2,544
PCI Nanolight • C2TE S1 • sivá	lahčené flexibilné lepidlo na báze nanotechnológie, na všetky podklady a na všetky keramické obklady a dlažby	15	kg	48/720	41,25	49,50	2,750	3,300
PCI Nanolight White • C2TE S1 • biela	lahčené flexibilné lepidlo na báze nanotechnológie, na všetky podklady a na všetky keramické obklady a dlažby	15	kg	60/900	50,25	60,30	3,350	4,020
PCI FT Rapid • C2FT S1 • sivá	flexibilné rýchlotuhnúce lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	64,00	76,80	2,560	3,072
PCI FT Klebemörtel • C2T • sivá	špeciálne cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	31,50	37,80	1,260	1,512
PCI Lastoflex • biela	špeciálna flexibilizujúca prísada do PCI lepidiel	4	kg	90/360	69,52	83,42	17,380	20,856
Lepenie, pokládka a škárovanie prírodného kameňa							53 – 55	
PCI Carraflex • C2FT S1 • biela	rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo na prírodný kameň	25	kg	42/1050	88,50	106,20	3,540	4,248
PCI Carrament • C2F • sivá	špeciálna rýchlotuhnúca pokladacia malta na prírodný kameň, na pokladanie veľkoformátovej kameninovej dlažby	25	kg	42/1050	53,00	63,60	2,120	2,544
PCI Carrament • C2F • biela	špeciálna rýchlotuhnúca pokladacia malta na prírodný kameň, na pokladanie veľkoformátovej kameninovej dlažby	25	kg	42/1050	61,75	74,10	2,470	2,964
PCI Carraroc • sivá	pokladacia a osadzovacia malta prírodný kameň	25	kg	42/1050	20,00	24,00	0,800	0,960
PCI Carraferm	silikónová neutrálna špeciálna škárovacia a tesniaca hmota	0,31	l	12/kartón	17,05	20,46	55,000	66,000
odtiene: • transparent • 47 anthrazit • 25 carraweiß • 27 jurabeige • 22 sandgrau								
PCI Collastic • R2T • svetlomodrá	špeciálne dvojzložkové rýchlotuhnúce polyuretánové lepidlo	3	kg	100/300	99,00	118,80	33,000	39,600
PCI Pavifix 1K Extra • béžová • sivá • antracit	škárovacia malta na dlažby z prírodného kameňa a betónu	25	kg	24/600	114,50	137,40	4,580	5,496
PCI Pavifix CEM • sivá	cementová škárovacia malta na dlažby z prírodného kameňa	25	kg	42/1050	38,00	45,60	1,520	1,824
PCI Pavifix DM • sivá	pokladacia malta pod dosky z prírodného kameňa a betónu	25	kg	40/1000	29,00	34,80	1,160	1,392
Škárovacie hmoty							56 – 65	
Cementové škárovacie hmoty na obklady a dlažby							56 – 57	
PCI Nanofug Premium	rýchlotuhnúca flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby, sklenú mozaiku a prírodný kameň s fotokatalytickou ochranou, EASY-TO-CLEAN EFFEKT – veľmi ľahké čistenie	5	kg	65/325	26,15	31,38	5,230	6,276
odtiene: • 12 anemone • 47 anthrazit • 02 bahama beige • 19 basalt • 03 caramel • 41 dunkelbraun • 21 hellgrau • 11 jasmin • 23 lichtgrau • 58 mahagoni • 18 manhattan • 05 mittelbraun • 55 nussbraun • 43 pergamon • 57 rehbraun • 22 sandgrau • 40 schwarz • 16 silbergrau • 20 weiß • 31 zementgrau								
PCI Pericolor FlexA • biela • cementová sivá	flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby a sklenú mozaiku so zvýšenou ochranou proti plesniam a nečistotám	3	kg	90/270	9,57	11,48	3,190	3,828
PCI Pericolor FlexA	flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby a sklenú mozaiku so zvýšenou ochranou proti plesniam a nečistotám	3	kg	90/270	10,53	12,64	3,510	4,212
odtiene: • 12 anemone • 47 anthrazit • 02 bahama-béžová • 19 bazalt • 20 biela • 31 cementová sivá • 11 jazmín • 03 karamel • 58 mahagón • 22 piesková sivá • 05 stredne hnedá • 16 striebrosivá								
PCI Pericolor Flex • cementová sivá	flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby a sklenú mozaiku, veľmi dobre odolná proti znečisteniu povrchu	20	kg	64/1280	32,60	39,12	1,630	1,956
PCI Pericolor Flex • biela • cementová sivá	flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby a sklenú mozaiku, veľmi dobre odolná proti znečisteniu povrchu	3	kg	216/648	7,02	8,42	2,340	2,808
PCI Pericolor Flex	flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby a sklenú mozaiku, veľmi dobre odolná proti znečisteniu povrchu	3	kg	216/648	8,40	10,08	2,800	3,360
odtiene: • 12 anemone • 47 anthrazit • 02 bahama-béžová • 19 bazalt • 20 biela • 31 cementová sivá • 11 jazmín • 03 karamel • 58 mahagón • 22 piesková sivá • 05 stredne hnedá • 16 striebrosivá								
PCI Premium Glitter jemný • zlatá • strieborná • medená	špeciálna prísada na vytvorenie trblietavého efektu šká, do všetkých cementových a epoxidových škárovacích hmôt	0,05	kg	10/kartón	16,12	19,34	322,400	386,880
PCI Premium Glitter hrubý • zlatá • strieborná • medená	špeciálna prísada na vytvorenie trblietavého efektu šká, do všetkých cementových a epoxidových škárovacích hmôt	0,05	kg	10/kartón	16,12	19,34	322,400	386,880
Epoxidové škárovacie hmoty a lepidlá na obklady a dlažby							58 – 60	
PCI Durapox Premium	dizajnová epoxidová hmota na lepenie a škárovanie na všetky keramické obklady a dlažby a sklenú mozaiku, s vysokou odolnosťou proti mikroorganizmom a plesniam	5	kg	72/360	115,50	138,60	23,100	27,720
PCI Durapox Premium	dizajnová epoxidová hmota na lepenie a škárovanie na všetky keramické obklady a dlažby a sklenú mozaiku, s vysokou odolnosťou proti mikroorganizmom a plesniam	2	kg	72/144	51,70	62,04	25,850	31,020
odtiene pre 5 kg balenie: • 47 anthrazit • 02 bahama beige • 19 basalt • 01 brillantweiß • 23 lichtgrau • 22 sandgrau • 16 silbergrau • 31 zementgrau								
odtiene pre 2 kg balenie: • 47 anthrazit • 02 bahama beige • 19 basalt • 01 brillantweiß • 03 caramel • 41 dunkelbraun • 21 hellgrau • 11 jasmin • 23 lichtgrau • 05 mittelbraun • 55 nussbraun • 43 pergamon • 57 rehbraun • 22 sandgrau • 40 schwarz • 16 silbergrau • 31 zementgrau								
PCI Durapox Premium Multicolor • 400 odtieňov	dizajnová epoxidová hmota na lepenie a škárovanie	2	kg	72/144	75,36	90,43	37,680	45,216
PCI Durapox Premium Harmony • transparent	dizajnová epoxidová škárovacia hmota na sklenú mozaiku	2	kg	72/144	59,18	71,02	29,590	35,508
PCI Durapox NT plus	epoxidová hmota na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb	4	kg	72/288	87,56	105,07	21,890	26,268
odtiene: • 47 anthrazit • 30 altweiß • 02 bahama beige • 22 sandgrau • 16 silbergrau • 31 zementgrau								
PCI Durapox Finish • transparentná	prostriedok na ľahšie umývanie epoxidových škárovacích hmôt, rýchle vyčistenie plôch od epoxidového povlaku	0,5	l	200/100	12,98	15,58	25,960	31,152
PCI Durapox Finish • koncentrát • biela	prostriedok na ľahšie umývanie epoxidových škárovacích hmôt, rýchle vyčistenie plôch od epoxidového povlaku	0,75	kg	200/150	52,53	63,04	70,040	84,048
PCI Spezial-Reiniger Epoxi • transparentná	čistiaci prostriedok na odstraňovanie epoxidového povlaku	5	l	96/480	218,50	262,20	43,700	52,440
Elastické škárovacie hmoty a hybridné tmely							61 – 65	
Elastické škárovacie hmoty							61 – 62	
PCI Silcofug E	silikónová acetátová elastická škárovacia a tesniaca hmota	0,31	l	12/kartón	10,90	13,08	35,162	42,194
odtiene: • 12 anemone • 47 anthrazit • 02 bahama beige • 19 basalt • 01 brillantweiß • 03 caramel • 41 dunkelbraun • 21 hellgrau • 11 jasmin • 23 lichtgrau • 58 mahagoni • 18 manhattan • 05 mittelbraun • 55 nussbraun • 43 pergamon • 57 rehbraun • 22 sandgrau • 40 schwarz • 16 silbergrau • 31 zementgrau • transparent								
PCI Silcofug Multicolor • 400 odtieňov	silikónová acetátová elastická škárovacia a tesniaca hmota	0,31	l	min. 6 ks	52,90	63,48	170,645	204,774
PCI Silcoferm KTW • transparentná	silikónová škárovacia a tesniaca hmota na styk s pitnou vodou	0,31	l	12/kartón	29,00	34,80	93,549	112,259
PCI Elritan 140 • signalgrau cca RAL 7004	polyuretánová jednozložková tesniaca a škárovacia hmota	0,60	l	-	15,12	18,14	25,200	30,240
PCI Elastoprimer 145 • ružová	adhézna podkladová penetrácia pri tesnení šká	0,25	l	-	40,25	48,30	161,000	193,200
PCI DIN-Polyband 08 • sivá	profil na vyplnenie dilatčných a spojovacích šká budov a na vyplnenie šká pri pokládke obkladov a dlažieb	100	m	-	103,00	123,60	1,030	1,236
PCI DIN-Polyband 08 • sivá	profil na vyplnenie dilatčných a spojovacích šká budov a na vyplnenie šká pri pokládke obkladov a dlažieb	9	m	-	12,51	15,01	1,390	1,668

Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na paletu	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
Hybridné SMP tmely a lepidlá					Katalóg produktov PCI strana			63 – 65
PCI Uniferm • weiß • grau	lepidlo a tmel určené na lepenie a utesnenie takmer všetkých druhov stavebných materiálov na všetky podklady	0,48	kg	12/kartón	11,16	13,39	23,250	27,900
PCI Elastoferm • weiß • betongrau • zementgrau	vysokoelastický tmel s extra vysokou priťažnosťou až 600 %	0,42	kg	12/kartón	13,28	15,94	31,619	37,943
PCI Rapidferm • weiß	lepidlo s extrémne vysokou počiatočnou pridržnosťou	0,49	kg	12/kartón	13,72	16,46	28,000	33,600
PCI Glasferm • transparent	číre lepidlo a tmel na sklo s priťažnosťou až 300 %	0,30	kg	12/kartón	14,85	17,82	49,500	59,400

PODLAHY / SANÁCIE / OMIETKY 66 – 87

Betónové potery, suchý betón, prísady 67 – 69

PCI Pericem EBF Rapid • sivá	rýchlotuhňúci poterový betón s výstužnými vláknami	25	kg	42/1050	19,35	23,22	0,774	0,929
PCI Pericem EBF Special • sivá	spádový poterový betón so zvýšenou pevnosťou v tlaku	25	kg	42/1050	8,35	10,02	0,334	0,401
PCI Pericem EBF 02 • sivá	jemný poterový betón na vyrovnávacie vrstvy	30	kg	40/1200	6,27	7,52	0,209	0,251
PCI Pericem EBF 04 • sivá	hrubý poterový betón na vyrovnávacie vrstvy	30	kg	40/1200	5,55	6,66	0,185	0,222
PCI Pericem B 25 • sivá	univerzálny betón na bežné betónárske práce	30	kg	40/1200	5,70	6,84	0,190	0,228
PCI Pericem Grund • sivá	spojovací mostík na cementovej báze	25	kg	42/1050	29,75	35,70	1,190	1,428
PCI Pericem Plastifikátor • sivá	hyperplastifikačná prísada do poterových betónov	5	l	96/480	43,60	52,32	8,720	10,464

Samonivelizačné hmoty na podklady v interiéroch 69 – 72

PCI Pericem 505 • sivá	cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 2 – 10 mm, pochádzajúca po cca 10 hodinách	25	kg	40/1000	14,85	17,82	0,594	0,713
PCI Pericem 510 • sivá	zrychlená cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 2 – 20 mm, pochádzajúca po cca 6 hodinách	25	kg	40/1000	16,15	19,38	0,646	0,775
PCI Pericem 515 • sivá	rýchlotuhňúca cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 0,5 – 15 mm, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	40/1000	25,25	30,30	1,010	1,212
PCI Pericem 540 • sivá	rýchlotuhňúca cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 4 – 40 mm, pochádzajúca po cca 4 hodinách	25	kg	42/1050	24,85	29,82	0,994	1,193
PCI Pericem 440 • sivá	zrychlená anhydritová samonivelizačná hmota pre hrúbky 3 – 40 mm, pochádzajúca po cca 6 hodinách	25	kg	42/1050	16,10	19,32	0,644	0,773
PCI Pericem Vario • sivá	rýchlotuhňúca hybridná samonivelizačná hmota pre hrúbky 1 – 40 mm, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	42/1050	28,90	34,68	1,156	1,387
PCI Periplan Extra • sivá	rýchlotuhňúca cementová samonivelizačná hmota s vláknami pre hrúbky 3 – 60 mm, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	40/1000	71,50	85,80	2,860	3,432
PCI Zemtec 1K • sivá	rýchlotuhňúca cementová samonivelizačná hmota s vláknami pre hrúbky 3 – 30 mm, ako finálna vrstva, vhodná na pojazd, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	40/1000	75,00	90,00	3,000	3,60
PCI Zemtec Top • transparentná	uzatvárací finálny dvojzložkový polyuretánový náter	5	kg	96/480	224,75	269,70	44,950	53,940

Doplňky 73 – 74

PCI Apogel SH	silikátová živica na zalievanie trhlín v poteroch	0,6	l	6/kartón	29,16	34,99	48,600	58,320
PCI Apogel Dübel	poterové spony na dodatočné preklenutie trhlín v poteroch	1	ks	10/kartón	7,56	9,07	7,560	9,072
PCI Armiermatte GFM • 100 m x 0,9 m • biela	plošná výstužná rohož zo sklenených vlákien zvýšenie pevnosti v ťahu cementových samonivelizačných hmôt	100	m	24/2400	939,00	1126,80	9,390	11,268
PCI Armiermatte GFM • 10 m x 0,9 m • biela		10	m	-	107,70	129,24	10,770	12,924
PCI Armiermatte GFS • 45 m x 0,8 m • biela	doplnková výstužná rohož zo sklenených vlákien k PCI Armiermatte GFM v prípade trhlín so šírkou 3 až 5 mm	45	m	24/1080	609,30	731,16	13,540	16,248
PCI Armiermatte GFS • 5 m x 0,8 m • biela		5	m	-	78,15	93,78	15,630	18,756
PCI Pecilastic • bielo-oranžová	oddelovacia tkanina hrúbky 0,6 mm pod keramické dlažby	50	m ²	12/600	746,50	895,80	14,930	17,916
PCI Pecilastic E • zelená	oddelovací pás hrúbky 3 mm pod keramické dlažby	5	m ²	24/120	75,10	90,12	15,020	18,024
OP 940 • biela	samolepiaca dilatčná okrajová páska	10	m	-	11,00	13,20	1,100	1,320

Nátery na podlahy 74 – 75

PCI Decotop BAP • transparentná	polyuretánový dvojzložkový hydroizolačný dekoratívny náter	10	kg	-	566,00	679,20	56,600	67,920
PCI Decotop BAP • pigment • RAL 7032	pigment na prefarbenie PCI Decotop BAP	0,41	l	-	77,49	92,99	189,000	226,800
PCI Farbchips 05 • granit	vložky na presýpanie prvej vrstvy náteru PCI Decotop BAP	1	kg	200/200	47,52	57,02	47,520	57,024
PCI MasterTop TC 428 skupina I	finálny epoxidový dvojzložkový náter na betónové podlahy a potery skladov, suterénov a dielní s bežným chemickým a mechanickým zaťažením	12,3	kg	-	220,17	264,20	17,900	21,480
PCI MasterTop TC 428 skupina II		12,3	kg	-	286,59	343,91	23,300	27,960
PCI MasterTop TC 428 skupina III		12,3	kg	-	339,48	407,38	27,600	33,120

odtiene RAL skupina I: • 1001 • 1013 • 1014 • 3009 • 4005 • 5007 • 5012 • 5014 • 5015 • 5017 • 5023 • 5024 • 6011 • 6019 • 6021 • 6025 • 6027 • 7000 • 7001 • 7002 • 7003 • 7004 • 7005 • 7006 • 7008 • 7010 • 7011 • 7012 • 7013 • 7015 • 7016 • 7021 • 7022 • 7023 • 7024 • 7026 • 7030 • 7031 • 7032 • 7034 • 7035 • 7036 • 7037 • 7038 • 7039 • 7040 • 7042 • 7043 • 7044 • 7045 • 7046 • 7047 • 8019 • 8025 • 9004 • 9005

odtiene RAL skupina II: • 3011 • 3016 • 5002 • 5003 • 5010 • 6001 • 6017 • 6018 • 6029 • 9018

odtiene RAL skupina III: • 2002 • 3001

Opavy betónov 76 – 78

PCI Polycrét K 30 Rapid • sivá	rýchlotuhňúca vyrovnávacia a opravná malta na lokálne a celoplošné opravy betónu a muriva pre hrúbky 3 – 30 mm	25	kg	42/1050	26,05	31,26	1,042	1,250
PCI Polycrét K 40 • sivá	opravná malta na lokálne a celoplošné opravy balkónov, terás, schodísk, soklov, plotov, výtlikov a pod. pre hrúbky 3 – 40 mm	25	kg	42/1050	24,05	28,86	0,962	1,154
		5	kg	90/450	9,08	10,90	1,816	2,179
PCI Pericrét • sivá	malta na lokálne a celoplošné opravy pre hrúbky 3 – 50 mm	25	kg	40/1000	51,75	62,10	2,070	2,484
PCI Nanocret AP (MasterEmaco 5000 AP) • sivá	ochranný cementový aktívne pôsobiaci antikoročný náter na mostné a betónové konštrukcie	15	kg	24/360	112,20	134,64	7,480	8,976
		4	kg	75/300	38,72	46,46	9,680	11,616
MasterEmaco S 488 • sivá	hrubá opravná malta na betón pre hrúbky 6 – 40 mm	25	kg	42/1050	26,00	31,20	1,040	1,248
MasterEmaco N 5200 • sivá	rýchlo tuhňúca opravná a vyrovnávacia malta s vláknami	20	kg	48/960	50,20	60,24	2,510	3,012
MasterEmaco N 305 FC • sivá	jemná replofilná malta na vyhladenie betónových povrchov	25	kg	42/1050	37,00	44,40	1,480	1,776
PCI Polyfix 5 min. • sivá	blesková montážna a fixačná malta	5	kg	75/375	14,45	17,34	2,890	3,468

PCI Saniment – sanačný systém 79 – 81

PCI Saniment 04 • sivá	sanačný prednástrek	30	kg	35/1050	14,58	17,50	0,486	0,583
PCI Saniment 03 • sivá	sanačná podkladová a vyrovnávacia omietka	30	kg	35/1050	18,42	22,10	0,614	0,737
PCI Saniment 02 • sivá	sanačná jadrová omietka	30	kg	35/1050	19,14	22,97	0,638	0,766
PCI Saniment 01 • prírodná biela	štuková sanačná omietka	25	kg	40/1000	15,40	18,48	0,616	0,739
PCI Saniment 2 in 1 • prírodná biela	jednovrstvová sanačná omietka	25	kg	42/1050	60,25	72,30	2,410	2,892

Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na palete	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
Injektáže proti vlhkosti								Katalóg produktov PCI strana 82 – 83
PCI Saniment Injekt R	roztok na chemickú injektáž, na horizontálne utesnenie	20	l	-	146,40	175,68	7,320	8,784
PCI Saniment Injekt C	injektážny krém na báze silánu na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva, pre vysoký stupeň zavlhčenia – až 95 %	10 0,55	l	-	592,40 56,76	710,88	59,240 103,200	71,088 123,840
PCI Saniment Injekt Tryska	injektážny nadstavec na aplikáciu PCI Saniment Injekt C	1	ks	-	76,41	91,69	76,410	91,692
PCI Saniment PGI • transparentná	izolačný roztok proti prenikaniu alkalickej soli a výkvetov	1	l	-	36,99	44,39	36,990	44,388
Hydroizolácie spodnej stavby								83 – 85
PCI Pecimor P • čierna	rýchloschnúci bitúmenový penetračný náter náter pre stierky PCI Pecimor 1K/2K a pod nataviteľné asfaltové pásy	10 33	l	45/450 18/594	34,10 126,39	40,92 151,67	3,410 3,830	4,092 4,596
PCI Pecimor F • čierna	bitúmenový ochranný a penetračný náter na vonkajšie steny pivníc a základy stavieb pre stierky PCI Pecimor 1K/2K a pod nataviteľné asfaltové pásy	10 5	l	48/480 96/480	42,80 28,20	51,36 33,84	4,280 5,640	5,136 6,768
PCI Pecimor 1K • čierna	bitúmenová jednozložková hydroizolačná stierka na izoláciu základov, soklov a suterénov	30 10	l	18/540 48/480	105,60 55,60	126,72 66,72	3,520 5,560	4,224 6,672
PCI Pecimor 2K • čierna	bitúmenová dvojzložková hydroizolačná stierka na izoláciu základov, soklov a suterénov, odolná proti radónu	30	l	18/540	107,40	128,88	3,580	4,296
PCI Barraseal Turbo • sivá	rýchlotuhnúca reaktívna hydroizolačná minerálna stierka, odolná proti radónu, odolná proti dažďu po cca 4 hodinách	20	kg	18/360	147,40	176,88	7,370	8,844
PCI Barraseal • sivá	hydroizolačná minerálna stierka pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, na sokle, pivnice, nádrže a pod.	25	kg	42/1050	50,25	60,30	2,010	2,412
Murovacie malty, lepidlá a jadrové omietky								86 – 87
PCI Pecicret PR • sivá	murovacie lepidlo na tenkovrstvé lepenie pórobetónových a vápenopieskových blokov a tvárnic	20	kg	64/1280	5,38	6,46	0,269	0,323
PCI Pecicret KMM • sivá	murovacía vápenocementová 10 MPa malta na bežné murovanie stien z tehál, prírodného kameňa a tvárnic	30	kg	40/1200	6,03	7,24	0,201	0,241
PCI Pecicret K 01 • sivá	vápenocementová 5 MPa malta na murovanie a ako jadrová omietka na tehly, prírodný kameň a tvárnic	30	kg	40/1200	6,09	7,31	0,203	0,244
PCI Pecicret HK 01 • sivá	vápenocementová omietka na jednovrstvové omietanie stien a stropov z tehál, betónu, prírodného kameňa a tvárnic	30	kg	40/1200	6,27	7,52	0,209	0,251
PCI Pecicret HK 02 • sivá	jemná vápenocementová omietka vystužená skleneným vláknom, na vytváranie jednovrstvových a viacvrstvových omietok stien a stropov, obzvlášť vhodná na pórobetón	30	kg	40/1200	7,92	9,50	0,264	0,317
MARKETINGOVÁ PODPORA / VZORKY / NÁRADIE								88 – 92
Marketingová podpora								88
PCI Pracovný odev	pracovné nohavice s trakmi s logom PCI	1	ks	-	25,00	30,00	25,000	30,000
	pracovná blúza s logom PCI	1	ks	-	25,00	30,00	25,000	30,000
	funkčné pracovno-športové tričko s logom PCI	1	ks	-	7,00	8,40	7,000	8,400
PCI Ochranné siete na lešenie • biela • oranžová	rozмеры: 2,6 x 14 m – 36,4 m ² /ks	1	ks	-	45,50	54,60	45,500	54,600
PCI Color Sensation • vzorkovník odtieňov	obsahuje 395 vzoriek farebných odtieňov	1	ks	-	17,00	20,40	17,000	20,400
PCI Vedro 30l	plastové vedro s logom PCI	1	ks	-	5,50	6,60	5,500	6,600
PCI Odmerka 10l	plastové vedro – odmerka s logom PCI	1	ks	-	4,50	5,40	4,500	5,400
Vzorky								89
PCI Vzorka • tónovaná omietka	5 kg omietky PCI Multiputz ZS alebo PCI Multiputz RS	1 2 3	ks	-	14,00 26,00 36,00	16,80 31,20 43,20	14,000 13,000 12,000	16,800 15,600 14,400
PCI Vzorka • tónovaný náter	0,75 l náteru PCI Multiputz FS	1 2 3	ks	-	14,00 26,00 36,00	16,80 31,20 43,20	14,000 13,000 12,000	16,800 15,600 14,400
PCI Vzorka • fyzická vzorka štruktúry a odtieňa	doska s omietkou alebo náterom – rozmer 200 x 300 mm	1 2 3	ks	-	14,00 26,00 36,00	16,80 31,20 43,20	14,000 13,000 12,000	16,800 15,600 14,400
PCI Vzorka • tónovaný PCI Multiputz ED	3 kg omietky z vybraných odtieňov PCI Color Sensation	1	ks	-	18,00	21,60	18,000	21,600
Služby								89 – 90
PCI Colorcatch Nano	digitálny snímač farieb a profesionálne poradenstvo	1	ks	-	55,00	66,00	55,000	66,000
PCI Sanačná analýza • 1 – 4 vzorky	analýza zasolenia a vlhkosti muriva – prehliadka objektu, odber vzoriek, vyhodnotenie a návrh sanačných opatrení	1	ks	-	165,00	198,00	165,000	198,000
PCI Sanačná analýza • 5 – 8 vzoriek	analýza zasolenia a vlhkosti muriva – prehliadka objektu, odber vzoriek, vyhodnotenie a návrh sanačných opatrení	1	ks	-	265,00	318,00	265,000	318,000
PCI Snímkovanie termokamerou • 5 – 8 snímok	analýza teplotných vlastností stavebných objektov – meranie a detekcia tepelných mostov, protokol s vyhodnotením	1	ks	-	265,00	318,00	265,000	318,000
PCI Snímkovanie termokamerou • ďalšia snímka	analýza teplotných vlastností stavebných objektov – meranie a detekcia tepelných mostov, protokol s vyhodnotením	1	ks	-	35,00	42,00	35,000	42,000
PCI Farebné riešenie • rodinný dom	spracovanie fotografie alebo projektu bez retuše a následný farebný návrh dvoch pohľadov	1	ks	-	55,00	66,00	55,000	66,000
PCI Farebné riešenie • bytový dom	spracovanie fotografie alebo projektu bez retuše a následný farebný návrh dvoch pohľadov	1	ks	-	110,00	132,00	110,000	132,000
PCI Stavebno-fyzikálne posúdenie objektu	základné tepelno-technické posúdenie	1	ks	-			ZDARMA	
PCI Technická podpora	obhliadka stavby a návrh správneho riešenia	1	ks	-			ZDARMA	
Náradie na zhotovenie štruktúr PCI Multiputz ED								91 – 92
PCI Drevený obklad	reliefný prípravok na tvorbu štruktúry – šírka 190 mm	1	ks	-	47,00	56,40	47,000	56,400
PCI Drevené hrče	reliefné prípravky na tvorbu hrčíc v štruktúre	2	ks	-	44,00	52,80	22,000	26,400
PCI Stromová kôra	reliefný prípravok na tvorbu štruktúry – šírka 150 mm	1	ks	-	28,50	34,20	28,500	34,200
PCI Taliansky mramor	reliefný prípravok na tvorbu štruktúry – šírka 150 mm	1	ks	-	28,50	34,20	28,500	34,200
PCI Spišský travertín	reliefný prípravok na tvorbu štruktúry – šírka 150 mm	2	ks	-	53,00	63,60	26,500	31,800
PCI Držiak reliefného valčeka	držiak reliefných prípravkov	1	ks	-	20,00	24,00	20,000	24,000
PCI Kefovaný dekor	špeciálna tvrdá kefa na tvorbu štruktúry	1	ks	-	6,50	7,80	6,500	7,800
PCI Špongia	špeciálna viskózna špongia na vymývanie	1	ks	-	6,50	7,80	6,500	7,800



Für Bau-Profis

Master Builders Solutions

Slovakia spol. s r.o.

Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

info-sk@pci-group.eu

www.pci-sk.sk



Technicko-poradenský servis

- 1 T 0903 400 851
- T 0918 700 111
- 2 T 0918 585 451
- 3 T 0918 594 016
- 4 T 0915 954 390
- 5 T 0903 776 800
- 6 T 0910 999 774
- 7 T 0903 621 456
- 8 T 0911 707 911
- 9 T 0903 847 822
- 10 T 0911 808 911



Sledujte nás



Platnosť od 1.2.2023. Novým vydaním stráca staré platnosť.

Zákaznícky servis

 **+421 41 76 314 83**

 **+421 41 76 314 84**

 **objednavky-sk@pci-group.eu**

 **www.pci-sk.sk**

Váš PCI partner: